## **Entwurmungsmittel Pferde**

## **Allgemeine Information:**

Dosierung der Entwurmungsmittel nach genauem Gewicht +20%

Entwurmung/	Produkt	Wirkstoff/	Anwendung
wann und wogegen		wirkt gegen	
Frühling/Sommer/Herbst • Nur Spulwürmer	PANACUR	Fenbendazol Spulwürmer (Paraskariden) Lungenwürmer	Pferde, Esel, Fohlen ab 6. Lebenswoche, trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Frühling/Sommer/Herbst      Grosse u. kleine     Strongyliden:     nach 3 Wochen     Nachkontrolle     empfohlen     Spulwürmer	STRONGID P	Pyrantel     Grosse und kleine     Strongyliden     Spulwürmer	Pferde, Esel, Fohlen ab <b>6.</b> <b>Lebenswoche</b> , trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Frühling/Sommer/Herbst • nur wenn Strongid P resistent	ERAQUELL	Ivermectin     Grosse und kleine     Strongyliden     Spulwürmer     Lungenwürmer	Pferde, Esel, Fohlen ab 6. Lebenswoche, trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Frühling/Sommer/Herbst	EQUEST	Moxidectin     Grosse und kleine     Strongyliden     Spulwürmer     Oxyuren	Pferde, Esel, Fohlen ab <b>4 Monaten,</b> trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Winter  • 1x im Jahr nach dem ersten Bodenfrost gegen alle Würmer	EQUIMAX	Ivermectin+ Praziquantel	Pferde, Esel, Fohlen ab <b>2 Wochen</b> , trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung
Winter • 1x im Jahr nach dem ersten Bodenfrost gegen alle Würmer	EQUEST PRAMOX	Moxidectin + Praziquantel	Pferde, Esel, Fohlen ab <b>7 Monaten,</b> trächtige Stuten ab 7. Woche nach Besamung